




БЕЗОПАСНОСТЬ ГАЗА В БЫТУ


Практические рекомендации

БЕЗОПАСНОСТЬ ГАЗА В БЫТУ

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ



В РОССИИ **2/3** МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ ОБОРУДОВАНЫ ГАЗОВЫМИ
ПЛИТАМИ (ГАЗОВЫМИ КОЛОНКАМИ)



В РОССИИ **АВАРИИ, СВЯЗАННЫЕ С УТЕЧКАМИ БЫТОВОГО ГАЗА** В ЖИЛЫХ ДОМАХ, ПРОИСХОДЯТ ДОСТАТОЧНО ЧАСТО



В Ярославле в пятиэтажном доме
произошел взрыв бытового газа.
Обрушился весь четвертый подъезд.
Взрыв уничтожил 32 квартиры.

Из-под завалов извлекли тела семерых
погибших, из них двое детей, еще троих
пострадавших жильцов госпитализировали

16 ФЕВРАЛЯ 2016 Г.

БЕЗОПАСНОСТЬ ГАЗА В БЫТУ

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

**ТРАГЕДИЯ
В МАГНИТОГОРСКЕ
СТАЛА КРУПНЕЙШЕЙ
ПО КОЛИЧЕСТВУ
ПОГИБШИХ ОТ ВЗРЫВА
БЫТОВОГО ГАЗА.
ПОГИБЛО 39 ЧЕЛОВЕК**



31 ДЕКАБРЯ 2018 Г.

В городе Шахты Ростовской области
**произошел, по предварительным данным
областного управления МЧС, взрыв
бытового газа в 9-этажном доме.**

**В результате взрыва повреждены четыре
квартиры: две на девятом этаже и две –
на восьмом. Из дома эвакуировали
140 человек.**

В результате взрыва погибли пять человек.



14 ЯНВАРЯ 2019 Г.

ВНУТРИДОМОВОЕ И ВНУТРИКВАРТИРНОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ВНУТРИДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ –

газопровод, проложенный внутри здания от места его первичного пересечения конструкций здания **до запорного крана (отключающего устройства)** перед газовым прибором, включая само отключающее устройство



ВНУТРИКВАРТИРНОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ –

газопроводы, проложенные **от запорного крана (отключающего устройства)**, расположенного на ответвлениях (опусках), включая бытовое газоиспользующее оборудование

! Каждый собственник газовых приборов обязан заключить договор на техническое обслуживание со специализированной организацией. Он может сделать это лично либо делегировать свои полномочия управляющей компании (ТСЖ и т.д.)

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БЕЗОПАСНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
БЫТОВЫМИ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ В КВАРТИРАХ**
(домовладениях), а также их содержание в надлежащем состоянии
ВОЗЛАГАЕТСЯ НА СОБСТВЕННИКОВ и нанимателей жилых
помещений в соответствии со ст. 210 Гражданского кодекса РФ,
ст. 30, 67 Жилищного кодекса РФ



Нарушители Правил обеспечения безопасного использования и содержания
внутриквартирного и внутридомового газового оборудования несут
ответственность в соответствии со статьей 9.23 Кодекса РФ об административных
правонарушениях

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



1. ШТРАФ ОТ 1000 ДО 2000 РУБЛЕЙ:

- За уклонение от заключения гражданином договора на обслуживание и ремонт внутриквартирного (внутридомового) газового оборудования
- За отказ в допуске представителя специализированной организации
- За уклонение от замены оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, в случаях, если такая замена является обязательной в соответствии с правилами обеспечения безопасного использования



2. ШТРАФ ОТ 2000 ДО 5000 РУБЛЕЙ:

- За повторное совершение вышеуказанных административных правонарушений




3. ШТРАФ ОТ 10 000 ДО 30 000 РУБЛЕЙ:

- За действия (бездействие) гражданина, приведшие к аварии или возникновению непосредственной угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей

БЕЗОПАСНОСТЬ ГАЗА В БЫТУ


ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ



ПОМНИТЕ, ЧТО В ВАШЕЙ КВАРТИРЕ



Расстояние от газопровода до мойки должно быть **не менее 300 мм**



Отключающие устройства должны быть установлены перед каждым газовым прибором



Гибкий шланг не должен быть **перекручен**, натянут, касаться бытовых электроприборов. Гибкий шланг должен быть сертифицирован



Запрещено закрывать газопровод фальшстеной




При пересечении электрического провода и кабеля с газопроводом расстояние между ними в свету должно составлять не менее 100 мм, при параллельной прокладке – **не менее 400 мм**

БЕЗОПАСНОСТЬ ГАЗА В БЫТУ

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ГАЗОВАЯ ПЛИТА



Проводите техническое обслуживание газовой плиты не реже 1 раза в год



Не устраняйте самовольно неисправности в плите, вызовите мастера газовой службы



Приоткрывайте форточки, не закрывайте решетки вентиляционных каналов



Следите за цветом пламени, если оно оранжевое — значит прибор неисправен, надо вызвать газовиков



Не допускайте к газовым приборам детей дошкольного возраста




Не сушите белье и волосы над пламенем газовых горелок



Не отапливайте помещение газовой плитой!



Не оставляйте зажженные горелки без присмотра!



ЗАПРЕЩЕНО ПОДСОЕДИНЯТЬ ВЫТЯЖКИ
К ДЫМООТВОДЯЩИМ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ КАНАЛАМ



ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, ГАЗОВЫЕ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ С ИСТЕКШИМ
СРОКОМ СЛУЖБЫ БЕЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ (ДИАГНОСТИКИ)
О ВОЗМОЖНОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ




ПРИ ПОКУПКЕ НОВОЙ ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ УТОЧНИТЕ
У ПРОДАВЦА О **НАЛИЧИИ СИСТЕМЫ «ГАЗ-КОНТРОЛЬ»**

БЕЗОПАСНОСТЬ ГАЗА В БЫТУ

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ГАЗОВЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ



Проводите техническое обслуживание газового водонагревателя (колонки) не реже 1 раза в год



Используйте газовую колонку только с исправной автоматикой безопасности



Для обеспечения безотказной работы колонки необходимо заботиться о ее исправности и чистоте



Перед включением газовой колонки откройте форточку, проветрите помещение кухни



**ПРИ ПОКУПKE НОВОЙ ГАЗОВОЙ КОЛОНКИ УТОЧНИТЕ
У ПРОДАВЦА О НАЛИЧИИ СИСТЕМЫ «ГАЗ-КОНТРОЛЬ»**

ПОМНИТЕ



НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ КОЛОНКУ С ЗАЖЖЕННОЙ ГОРЕЛКОЙ БЕЗ ПОСТОЯННОГО НАДЗОРА, А ТАКЖЕ ОСТАВЛЯТЬ ОТКРЫТЫМ ГАЗОВЫЙ КРАН КОЛОНКИ ПРИ НЕЗАЖЖЕННОЙ ЗАПАЛЬНОЙ ГОРЕЛКЕ



НЕЛЬЗЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГАЗОВОЙ КОЛОНКОЙ ДЕТАМ И ЛИЦАМ, НЕЗНАКОМЫМ С ПРАВИЛАМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ




НЕЛЬЗЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОИЗВОДИТЬ РЕМОНТ И ПЕРЕУСТАНОВКУ ГАЗОВОЙ КОЛОНКИ

БЕЗОПАСНОСТЬ ГАЗА В БЫТУ

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ДЫМОХОД



ЗАЧЕМ НУЖНО ПРОВЕРЯТЬ ТЯГУ?



Отсутствие тяги в дымовых и вентиляционных каналах может привести к отравлению продуктами сгорания газа



Проверка технического состояния вентиляционных и дымовых каналов производится организацией, осуществляющей деятельность по очистке и ремонту дымовых и вентиляционных каналов



Нельзя изменять устройство дымовых и вентиляционных систем, заклеивать вентиляционные каналы, присоединять к вентиляционным каналам дымоотводы газоиспользующего оборудования, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов




Необходимо проверять тягу до включения и во время работы газового водонагревателя

При отсутствии тяги прибором пользоваться нельзя!



КАК ДОЛЖЕН ВЫГЛЯДЕТЬ СОТРУДНИК ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)



Уведомление о проведении проверки на доске объявлений

Униформа сотрудника

Удостоверение сотрудника



Если есть сомнения, всегда можно проверить,
позвонив по телефону газовой службы

БЕЗОПАСНОСТЬ ГАЗА В БЫТУ

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

НАПОМИНАЕМ

ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЗРЫВУ ГАЗА И ПОЖАРУ В КВАРТИРЕ И РАЗРУШЕНИЮ ДОМА:



Самовольная газификация дома или квартиры, перестановка и замена газовых приборов



Пользование неисправными газовыми плитами, водонагревателями



Применение открытого огня для обнаружения утечки газа



Хранение и применение в квартирах баллонов с сжиженными газами

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА:



Закройте все газовые краны



Проветрите помещение



Не зажигайте огня



Не включайте и не выключайте электрические приборы



Выйдите из загазованного помещения и вызовите аварийную бригаду



ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА ЗВОНИТЬ: 04 или 104, 112 (для мобильных телефонов)

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ



ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ:



ПРИ УДУШЬЕ, ОТРАВЛЕНИИ ГАЗАМИ

пострадавшего следует вывести (вынести) на **свежий воздух** или в другое помещение, открыв там форточки, окна, двери



ПРИ ТЕРМИЧЕСКОМ ОЖОГЕ

прекратить контакт кожи с раскаленной поверхностью



ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

необходимо освободить пострадавшего от действия тока



**ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО ВЫЗВАТЬ
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА (СКОРУЮ ПОМОЩЬ)
ИЛИ ПОМОЧЬ ДОСТАВИТЬ ПОСТРАДАВШЕГО В ЛЕЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**



